



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR INDUSTRIES CERAMIQUES SESSION 2001

QUESTIONNAIRE (Suite)

2-2-1/ A quel diamètre sera réalisée la passe de finition pour obtenir le bon diamètre de l'isolateur en cuit ?

2-2-2/ Calculez le temps nécessaire au tournage complet d'un isolateur .
(On prendra le même diamètre pour toute la durée de l'usinage !)

III/ Organisation – Planification. (12 points)

3-1/ Poste de séchage.

Le séchage est réalisé en séchoir cellule par lot de 50 pièces avec un cycle de 36 heures.

Les séchoirs fonctionnent 24h/24h et la durée d'enfournement = le temps de défournement soit 2H10'.

Sachant que : ★ le tournage des isolateurs se fait par lots économiques de 10 pièces

★ le temps de tournage total d'un isolateur est de 75 min

★ le temps série (nettoyage, réglages, ...) au tournage entre 2 lots est de 1H50'

★ l'usinage du 1^{er} lot débute le Lundi 11/06 à 8H00

Déterminez la date au plus tôt de sortie de séchage des isolateurs pour passer au poste de contrôle.

3-2/ Atelier d'usinage après cuisson.

Le service d'entretien doit intervenir pendant la dernière semaine de Juin (25 au 29) sur les 4 machines de l'atelier pour en effectuer la révision tout en respectant le tableau de production ci-après :

Postes Machines	M1	M2	M3	M4
Quantité à usiner	20	25	30	10
Tu (temps unitaire d'usinage)	45 min	1 heure	30 min	1 heure
Date imposée de fin d'usinage	27/06 à 10H	29/06 à 15H	28/06 à 16H	29/06 à 12H
Durée de la révision	6H	8H	4H	8H

Déterminez, à partir des critères suivants :

- ★ technique du jalonnement au plus tard pour l'usinage
- ★ l'équipe d'entretien doit être libérée le plus tôt possible

- le planning de fabrication pour les quantités désirées
- le planning d'entretien des machines

(Réponse sur Document Réponse question 3-2.)

IQE50P	ACADEMIE d'ORLEANS-TOURS		
	Epreuve : E5 – Conception des produits, des outillages et définition de processus		
	Unité : U53 – Organisation d'une production		
	Durée : 3h	Coefficient : 2	SUJET :
	Ce sujet comporte : 2 feuille(s)		ISOLATEURS ELECTRIQUES POUR CATENAIRES
			2 2

**BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
INDUSTRIES CERAMIQUES SESSION 2001**

DONNEES

2^{ème} partie : ETUDE DE PRODUCTION

2-1/ Préparation des pâtes.

- ❖ la masse métallique (supports de fixations) sur un isolateur est de 3Kg
- ❖ la perte au feu de la matière d'œuvre est de 6,9
- ❖ formule donnant la variation de masse d'une galette filtre-pressée en fonction de son humidité :
 $M1 = M \cdot (100 - X) / (100 - X1)$ avec M1 = masse humide de la galette à X1 % H₂O
M = " sèche de la pâte à X % H₂O (humidité du cuit)
X et X1 = humidité des galettes
- ❖ l'usinage est réalisé sur un cru contenant 15% d'humidité (voir doc. Céralep)
- ❖ 45% de la masse de pâte d'un isolateur est récupérée en fin de tournage et recyclée
- ❖ formule donnant la masse de matières sèches dans une barbotine :
 $M2 = M_{bbt} \cdot d \cdot (D1 - e) / D1 \cdot (d - e)$ avec M2 = masse de matières sèches
M_{bbt} = masse de barbotine
D1 = densité de la barbotine = 1,5
d = densité des matières sèches = 2,535
e = densité de l'eau de la barbotine = 1
- ❖ le tournage est réalisé en : - 4 passes d'ébauche (a = 2mm)
- 1 passe de finition (a = 1,2mm)

2-2/ Poste d'usinage en cru humide.

- ❖ valeur du retrait de la pâte utilisée (d'usinage à cuit) = 11%
- ❖ longueur finie de l'isolateur cuit sans armatures = 550mm
- ❖ longueur supplémentaire de l'isolateur pour mise à longueur dans les tolérances lors de l'usinage en cuit = 24mm
- ❖ diamètre de colombin servant au tournage de l'isolateur = 250mm (voir remarque question 2-2-2)

3^{ème} partie : ORGANISATION – PLANIFICATION.

- ❖ horaires de travail :
 - ⇒ en production : 1 équipe/jour (8H-12H ; 14H-17H) à 35 heures par semaine
 - ⇒ en cuisson : 3 équipes/jour/7 jours avec récupération d'horaire.

Examen ou concours :

Série :

Spécialité/option :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.

DOCUMENT REPONSE Question 3-2

Durée d'usinage sur les différents postes:

M1 =

M2 =

M3 =

M4 =

Plages horaires bloquées par la fabrication sur les différents postes:

(en fonction d'un jalonnement au plus tard)


M1 :

M2 :

M3 :

M4 :

Planning de fabrication :



Planning d'entretien :

